Valagro® CHEMICAL DIVISION **MENHIR**

Material/Materiale:	Product description/Descrizione del prodotto:	Language/Lingua:	Code/Codice:
SACCO	PLANTAFOL 0.25.50 25 KG	ABCD	4152751FE6P1S9 02

Technical file/Scheda tecnica:	Character style/Carattere:	Artwork approval date/Data di approvazione dell'artwork:
STF_MPEW - METALLOCENE	MULTI FONT	14.11.2023

Dimensions/Dimensioni:	No. of colors/N. colori:	Color 1/Colore 1:	Color 2/Colore 2:	Color 3/Colore 3:	Color 4/Colore 4:	Color 5/Colore 5:	Color 6/Colore 6:	Color 7/Colore 7:	Color 8/Colore 8:
950×700	4	W	P.2418	K	P.199				

Notes/Note:	No. of cliché/N. lastre:	Cliché 1/Lastra 1:	Cliché 2/Lastra 2:	Cliché 3/Lastra 3:	Cliché 4/Lastra 4:	Cliché 5/Lastra 5:	Cliché 6/Lastra 6:	Cliché 7/Lastra 7:	Cliché 8/Lastra 8:
-	2		P.2418	K					

COPYRIGHT/PROPRIETÀ Valagro S.p.A. DO NOT TAMPER - RETURN AFTER PRINTING / VIETATA LA MANOMISSIONE - RENDERE DOPO LA STAMPA

POLSKI | PLANTAFOL 0.25.50
WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY
PK nawóz mineralny zawierający mikroskładniki pokarmowe, 25-50
25,0% CAŁKOWITEGO PIĘCIOTLENKU FOSFORU (P_2O_5): 25,0 % pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie; 25,0% pieciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie; 50,0% TLENEK POTASU (K_2O) rozpuszczalny w wodzie; 0,02% bor (B), w postaci kwasu, rozpuszczalny w wodzie; 0,05% miedź (Cu) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie; 0,1% żelazo (Fe) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalne w wodzie; 0,05% mangan (Mn) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie; 0,05% cynk (Zn) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie. Mangan, miedź i cynk schelatowane przez EDTA są stabilne w przedziale pH 4-11. Żelazo schelatowane przez EDTA jest stabilne w przedziale pH 3-7.
GRANULOMETRIA: Granule. 80 % produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm.
SKŁADNIKI: pirofosforan czteropotasowy nr CAS 7320-34-5 (CMC 1: pierwotne surowce i mieszaniny); chlorek potasu nr CAS 7447-40-7 (CMC 1); diwodorofosforan potasu nr CAS 7778-77-0 (CMC 1); azotan potasu nr CAS 7757-79-1 (CMC 1).
ZALECENIA STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI: Stosować dolistnie, co 15-20 dni, podczas wzrostu owoców: uprawy sadownicze: 2,0-3,0 kg/ha; uprawy warzywne: 2,0-3,0 kg/ha; uprawa roślin ozdobnych: 150-250 g/100 L wody; uprawy przemysłowe: 2,0-3,0 kg/ha.
Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.
Zastosowanie profesjonalne: Aby uzyskać bardziej szczegółowe zalecenia, należy skontaktować się z przedsiębiorstwem Valagro S.p.A. www.valagro.com
Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia.
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł zapłonu, z dala od żywności, pasz i produktów zbożowych oraz napoi. Temperatura przechowywania 0°C 40°C. Częściowo zużyte lub uszkodzone worki należy szczelnie zamknąć. Opakowanie utylizować zgodnie z przepisami.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska: Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zalecanego stosowania tego produktu nawozowego.
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
Informacje dodatkowe: Plantafol 0.25.50 to nawóz dolistny o wysokiej zawartości fosforu i potasu, rekomendowany w końcowych fazach cyklu uprawy, sprzyja lepszej równowadze odżywczej w stadiach o wyższym zapotrzebowaniu na potas, poprawiając jakość upraw.
Producent: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

ΕΛΛΗΝΙΚΑ | PLANTAFOL 0.25.50
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
Ανόργανο λίπασμα PK με μικροθρεπτικά στοιχεία, 25-50
25,0% ΟΛΙΚΟ ΠΕΝΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (P_2O_5): 25,0% υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P_2O_5); 50,0% ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (K_2O) υδατοδιαλυτό; 0,02% βόριο (B), ως οξύ, υδατοδιαλυτό; 0,05% χαλκός (Cu) σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA, υδατοδιαλυτός; 0,1% σίδηρος (Fe) σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA, υδατοδιαλυτό; 0,05% μαγγάνιο (Mn) σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA, υδατοδιαλυτός; 0,05% ψευδάργυρος (Zn) σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA, υδατοδιαλυτός. Ο χηλικός σίδηρος EDTA είναι σταθερός σε εύρος pH 3-7. Ο χηλικός χαλκός, μαγγάνιο και ψευδάργυρος EDTA είναι σταθερά σε εύρος pH 4-11.
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: πυροφωσφορικό τετρακάλιο αριθ. CAS 7320-34-5 (ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών) · χλωριούχο κάλιο αριθ. CAS 7447-40-7 (ΚΣΥ 1) · διοξόξινο ορθοφωσφορικό κάλιο αριθ. CAS 7778-77-0 (ΚΣΥ 1) · νιτρικού καλίου αριθ. CAS 7757-79-1 (ΚΣΥ 1).
ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Παρεμβάσεις με εφαρμογή στα φύλλα κάθε 15-20 ημέρες κατά τη διάρκεια της βλαστικής- παραγωγικής ανάπτυξης. Καλλιέργειες φρούτων, οπωροκηπευτικών και βιομηχανικές καλλιέργειες: 2-3 kg/ha (εκτάριο) – Καλλιέργειες λουλουδιών και καλλωπιστικών φυτών: 150-250 g/hL (εκατόλιτρο).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Σε περίπτωση χαμηλών όγκων μην υπερβαίνετε τα 500 g/100L νερού. Σε καλλιέργειες υπό κάλυψη μην υπερβαίνετε τα 200 g/100L νερού
ΜΟΡΦΗ: Κόκκοι. Το 80 % του προϊόντος διέρχεται από κόσκινο 1 mm.
Χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μην γίνεται υπέρβαση των δόσεων εφαρμογής.
Επαγγελματική χρήση: Επικοινωνήστε με την εταιρεία Valagro S.p.A. για ειδικότερες συστάσεις. www.valagro.com
Η παρούσα δοσολογία εφαρμογής του προϊόντος αποτελεί σύσταση. Συνιστάται στους γεωργούς να ζητήσουν συμβουλές από τον σύμβουλό τους προκειμένου να προσαρμόσουν τις συστάσεις στη συγκεκριμένη κατάστασή τους και να αποφύγουν την υπερβολική λίπανση
Να φυλάσσετε το προϊόν σε στεγνό και καλά αεριζόμενο μέρος χωρίς έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως.
Θερμοκρασία αποθήκευσης 0-40 ° C. Μερικώς χρησιμοποιηθέντες ή φθαρμένοι σάκοι θα πρέπει να κλείνονται καλά.
Για την αποφυγή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, τηρήστε τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης αυτού του προϊόντος λίπανσης.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Το Plantafol 0.25.50 είναι λίπασμα φυλλώματος με υψηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο και κάλιο η χρησιμοποίηση του οποίου συνιστάται στα τελευταία στάδια του όλου κύκλου της καλλιέργειας, διότι ενισχύει την καλύτερη διατροφική ισορροπία στη διάρκεια αυτών ακριβώς των φάσεων όπου η απαίτηση για κάλιο είναι υψηλή, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της όλης καλλιέργειας.
Παρασκευαστής: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy
Εισάγεται και διανέμεται: VALAGRO ΕΛΛΑΣ ΑΕ Κηφισίας 167 & Φλοίας 8 151 24 Μαρούσι.
Τηλ (+30) 210-6143780

БЪЛГАРСКИ | PLANTAFOL 0.25.50
СЛОЖЕН ТВЪРД НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ
PK минерален тор с микроелементи, 25-50
25,0% ОБЩ ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P_2O_5): 25,0% водоразтворим фосфорен пентаоксид (P_2O_5); 50,0% КАЛИЕВ ОКИС (K_2O), водоразтворим; 0,02% Бор (B), под формата на киселина, водоразтворим; 0,05% мед (Cu) хелатирано с EDTA, водоразтворим; 0,1% желязо (Fe) хелатирано с EDTA, водоразтворим; 0,05% манган (Mn) хелатирано с EDTA, водоразтворим; 0,05% цинк (Zn) хелатирано с EDTA, водоразтворим. Манганът, медта, и цинкът, хелатирани с EDTA са стабилни при pH от 4 до 11. Желязото, хелатирано с EDTA е стабилно при pH от 3 до 7.
СЪСТАВКИ: тетракалиев дифосфат CAS № 7320-34-5 (КСМ 1: вещества и смеси от първични материали); калиев хлорид CAS № 7447-40-7 (КСМ 1); калиев дихидрогенортофосфат CAS № 7778-77-0 (КСМ 1); калиев нитрат CAS № 7757-79-1 (КСМ 1).
ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ДОЗИРОВКА: Извършване на нанасяне върху листата на всеки 15-20 дни по време на вегетативно-продуктивното развитие. Овощарски, градинарски, индустриални култури: 2-3 kg/ha; цветни и декоративни култури: 150-250 g/hL.
ФОРМУЛА: Гранули. 80 % от продукта преминава през сито с размер на отвора 1 mm.
Да се използва само при идентифицирана необходимост. Да не се превишава нормата на прилагане.
Професионална употреба: За по-конкретни препоръки се обърнете към предприятие Valagro S.p.A. www.valagro.com
Настоящите норми на прилагане на продукта са препоръчителни. Препоръчваме на земеделските стопани да потърсят съвет от консултант, за да адаптират препоръчителните норми към своите конкретни условия и да избягват прекомерното наторяване.
Продуктът да се съхранява на сухо и проветриво място, далеч от пряка слънчева светлина.
температура на съхранение 0-40°C. Частично използваните и повредените торби следва да се затварят.
С цел да бъдат избегнати рисковете за здравето на хората и за околната среда, спазвайте препоръките за употреба на този продукт за наторяване
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
Plantafol 0.25.50 е листен тор с високо съдържание на фосфор и калий, препоръчван за последните фази на растежа на реколтата; спомага по-добрия хранителен баланс при стадиите, където нуждата от калий е по-голяма, подобрявайки качеството на културите.
Производител: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le, Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

PLANTAFOL 0.25.50

Attenzione H319 Provoca grave irritazione oculare. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P280 Indossare guanti protettivi /proteggere gli occhi e il viso con occhiali e visiera di sicurezza. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Warning H319 Causes serious eye irritation. P101 - If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 - Keep out of reach of children. P103 - Read label before use. P264 - Wash hands thoroughly after handling. P280 Wear protective gloves/ safety goggles and face shield. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/ attention.
Attention H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Atención H319 Provoca irritación ocular grave. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P264 Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Atenção H319 Provoca irritação ocular grave. P101 Se for necessário consultar um médico, mostrelhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do alcance das crianças. P264 Lavar mãos cuidadosamente após manuseamento. P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar an enxaguar. P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
Figyelem H319 Súlyos szemirritációt okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P264 A használatot követően a(z) kezek alaposan meg kell mosni. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Achtung H319 Verursacht schwere Augenreizung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P264 Hände waschen gründlich nach der Handhabung. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzglaser und schutzvisier tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Atenție H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P264 Spălați-vă mâinii bine după utilizare. P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
Внимание H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. P101При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P264 Да се измие ръце старателно след употреба. P280Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
Upozorenje H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P264 Nakon uporabe temeljito oprati ruke. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. nastaviti ispiranje. P337+P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/ pomoć liječnika.
Uwaga H319 Działa drażniąco na oczy. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Προσοχή H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Fabbricante, Manufacturer, Fabricant, Fabricante, Gyártó, Hersteller, Producent, Producator, Παρασκευαστή, Производите, Proizvođač: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 66041 - ATESSA (Ch) ITALY - Tel. (+39) 0872 / 8811

Massa netta, net mass, masse nette, masa neta, massa líquida, neto masa, masa netă, masa netto, nettó tömeg, nettogewicht, καθαρή μάζα, нетна маса: 25 kg

UFI: 0AEN-D2NE-U90S-0GE1

DATA DI PRODUZIONE – LOTTO DI PRODUZIONE: VEDI STAMPA SU CONFEZIONE
Production date - production batch: see print on package / Date de production – Lot de production - voir sur l'emballage / Fecha de produccion - lote de produccion: vease fecha impresa en el producto / Data de fabricação - lote de fabricação: ver quando impresso na embalagem / Datum proizvodnje – proizvodnja lot: vidi otisak na pakiranju / Data produkcji - partia produkcyjna: patrz druk na opakowaniu/ Data de producție - lot de producție: vezi imprimat pe ambalaj / Gyartasi idő-gyartasi tetel: keresse a nyomtatast a csomagolason / Chargennummer –Produktionsdatum: siehe Druck auf Verpackung / Ημέρα παραγωγής - παρτίδα παραγωγής: τυπωμένη στη συσκευασία / Дата на производство-партида: виж опаковката

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO
Dispose properly of packaging after use / Ne pas jeter le contenant dans l'environnement après utilisation/ no echar al medio ambiente / Não jogar no medio ambiente/ Nie wyrzucaj pojemnika do środowiska po użyciu. / Nu aruncați recipientul în mediu dupa utilizare / Nemojte odlagati spremnik u okoliš nakon uporabe / Hasznalta utan ne szetszorni a tartalyt a kornyezetbe/ Leere Behälter fachgerecht entsorgen / μην πετάτε τη συσκευασία στο περιβάλλον, μετά τη χρήση/ Да не се изхвърля опаковката в околната среда след употреба

DA NON VENDERE SFUSO
Not to be sold in bulk / Ne pas vendre à l'unité/ Darf nicht unverpackt verkauft werden/ Prohibida la venta a granel / Proibida a venda a granel / Ne smije se prodavati / Să nu se vândă în vrac/ Nie do sprzedania luzem/ Nem lehet kimerve eladni / Да не се продава в насипно състояние / να μην πωλείται χύμα

PLANTAFOL 0.25.50 | Valagro®

POWERED BY GEAPOWER

CE

PLANTAFOL 0.25.50

25 Kg Massa netta, net mass, masse nette, masa neta, massa líquida, neto masa, masa netă, masa netto, nettó tömeg, nettogewicht, καθαρή μάζα, нетна маса

ITALIANO | PLANTAFOL 0.25.50
CONCIME INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime minerale PK con microelementi, 25-50
25,0 % ANIDRIDE FOSFORICA (P_2O_5) TOTALE: 25,0% anidride fosforica (P_2O_5) idrosolubile; 50,0% OSSIDO DI POTASSIO (K_2O) idrosolubile; 0,02% boro (B), nella forma di acido, idrosolubile; 0,05% rame (Cu) chelato con EDTA, idrosolubile; 0,1% ferro (Fe) chelato con EDTA, idrosolubile; 0,05% manganese (Mn) chelato con EDTA, idrosolubile; 0,05% zinco (Zn) chelato con EDTA, idrosolubile. Ferro chelato con EDTA è stabile nell'intervallo di pH 3-7. Rame, manganese, e zinco chelati con EDTA sono stabili nell'intervallo di pH 4-11.
INGREDIENTI: tetrapotassio pirofosfato CAS N. 7320-34-5 (CMC 1: Sostanza o miscela a base di materiale grezzo); cloruro di potassio CAS N. 7447-40-7 (CMC 1); diidrogeno ortofosfato di potassio n. CAS 7778-77-0 (CMC 1); nitrato di potassio CAS N. 7757-79-1 (CMC 1).
MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO: Interventi in applicazione fogliare ogni 15-20 giorni durante lo sviluppo vegeto-produttivo. colture frutticole, orticole, industriali: 2-3 kg/ha; colture floricole ed ornamentali: 150-250 g/hL.
FORMULAZIONE: Granuli. L' 80 % del prodotto passa attraverso un setaccio di 1 mm.
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare la dose di applicazione.
Per utilizzatori professionali: contattare la società Valagro S.p.A per raccomandazioni più specifiche. www.valagro.com
Le istruzioni di utilizzo e i dosaggi sono suggerimenti. Raccomandiamo agli agricoltori di chiedere consiglio al loro consulente in modo da poter adeguare le raccomandazioni alla loro situazione particolare ed evitare l'uso eccessivo di fertilizzanti.
Conservare il prodotto in uno spazio asciutto e ben ventilato lontano dalla luce solare diretta.
Temperatura di magazzinaggio 0-40 °C. I sacchi parzialmente usati o danneggiati devono essere chiusi bene.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, si prega di rispettare le istruzioni d'uso raccomandate di questo prodotto fertilizzante.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
Plantafol 0.25.50 è un fertilizzante fogliare ad alto contenuto di fosforo e potassio consigliato nelle fasi finali del ciclo delle colture, favorisce un migliore equilibrio nutritivo negli stadi dove la richiesta di potassio e più alta, migliorando la qualità delle colture.
Fabbricante: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

ENGLISH | PLANTAFOL 0.25.50
COMPOUND SOLID INORGANIC MACRONUTRIENT FERTILISER
PK mineral fertiliser with micronutrients, 25-50
25.0% TOTAL PHOSPHORUS PENTOXIDE (P_2O_5): 25.0% water soluble phosphorus pentoxide (P_2O_5); 50% POTASSIUM OXIDE (K_2O) water soluble; 0.02% boron (B), as acid, water soluble; 0.05% copper (Cu) chelated by EDTA, water-soluble; 0.1% iron (Fe) chelated by EDTA, water-soluble; 0.05% manganese (Mn) chelated by EDTA, water-soluble manganese; 0.05% zinc (Zn) chelated by EDTA, water-soluble. Iron chelated by EDTA is stable in the pH range 3-7. Copper, manganese, and zinc chelated by EDTA are stable in the pH range 4-11.
INGREDIENTS: tetrapotassium pyrophosphate CAS n° 7320-34-5 (CMC 1: Virgin material substances and mixtures); potassium chloride CAS n° 7447-40-7 (CMC 1); potassium dihydrogen orthophosphate CAS n° 7778-77-0 (CMC 1); Potassium nitrate CAS N. 7757-79-1 (CMC 1).
USE AND DOSAGE INSTRUCTIONS: Foliar Application every 15-20 days during the vegetative-productive development. For fruit, horticultural and industrial crops: use 2-3 kg/ha; for flowers and ornamental crops: use 150-250 g/hL.
FOMULATION: Granules. 80 % of the product passes through sieve of 1 mm.
To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the application rate.
Professional use: contact company Valagro S.p.A for more specific recommendations. www.valagro.com
These product application rates are recommendations. We recommend to the farmers to seek counsel from their adviser to adjust the recommendations to their particular situation and to avoid over-fertilisation.
Store the product in a dry and well-ventilated space out of direct sunlight.
Storage temperature 0-40 °C. Partly used or damaged bags should be closed well.
To avoid risks to human health and the environment, please comply with the recommended use instructions of this fertilising product' can be used.
P270 Do no eat, drink or smoke when using this product.
Plantafol 0.25.50 is a foliar fertiliser with a high phosphorus and potassium content, recommended in the final stages of the crop cycle. It promotes better nutritional balance in stages where potassium demand is high, improving the quality of the crops.
Manufacturer: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy

ESPAÑOL | PLANTAFOL 0.25.50
ABONO INORGÁNICO SÓLIDO COMPUESTO A BASE DE MACRONUTRIENTES
Abono mineral PK con micronutrientes, 25-50
25,0% PENTÓXIDO DE FÓSFORO (P_2O_5) TOTAL: 25,0% pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua; 50,0% ÓXIDO DE POTASIO (K_2O) soluble en agua; 0,02% boro (B), como ácido, soluble en agua; 0,05% cobre (Cu) quelado por EDTA, soluble en agua; 0,1% hierro (Fe) quelado por EDTA, soluble en agua; 0,05% manganeso (Mn) quelado por EDTA, soluble en agua; 0,05% zinc (Zn) quelado por EDTA, soluble en agua. Hierro quelado por EDTA-intervalo de estabilidad: pH 3-7. Cobre, manganeso, y zinc quelados por EDTA, permitiéndoles un intervalo de estabilidad: pH 4-11.
INGREDIENTES: pirofosfato de tetrapotasio n. CAS 7320-34-5 (CMC 1: sustancias y mezclas de materiales vírgenes); cloruro potásico n. CAS 7447- 40-7 (CMC 1); ortofosfato de dihidrógeno de potasio n. CAS 7778-77-0 (CMC 1); nitrato potásico n. CAS 7757-79-1 (CMC 1).
MÉTODO Y DOSIS DE USO: Realizar aplicaciones foliares cada 15-20 días durante el desarrollo vegetativo y productivo. Cultivos frutícolas, hortícolas e industriales: 2-3 kg/ha. Cultivos florales y ornamentales: 150-250 g/hL.
FORMULACÍON: Gránulos. El 80 % del producto pasa por un tamiz de 1 mm.
Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No debe sobrepasarse la dosis de aplicación.
Uso profesional: póngase en contacto con la empresa Valagro S.p.A. para obtener recomendaciones más específicas. www.valagro.com
Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones. Se recomienda a los agricultores que pidan consejo a su asesor para ajustar las recomendaciones a su situación particular y evitar el exceso de fertilización.
Almacene el producto en un espacio seco y bien ventilado lejos de la luz solar directa.
Temperatura de almacenamiento 0-40 ° C. Las bolsas parcialmente usadas o dañadas deben cerrarse herméticamente.
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso recomendadas de este producto fertilizante.
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
Plantafol 0.25.50 es un fertilizante foliar alto en fósforo y potasio recomendado para las etapas finales del ciclo del cultivo, que favorece un mejor equilibrio nutricional en estadios donde la demanda en potasio es mayor, lo que mejora la calidad de los cultivos.
Fabricante: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy
Distribuido en España y Portugal por VALAGRO Iberia S.L. Carretera de Murgis, 25-04710
Santa Maria del Aguila Almería Spain Tel. (+34) 95-0583260

Applicazione fogliare, foliar application, application foliaire, Blattapplikation, aplicación raíz, aplicação de raiz, aplicație rădăcină, korijen prijava, aplikacja podstawowa dolistna, alkalmazás a gyökér, εφαρμογή φυλλώματος, листно приложение.

Valagro®
Where science serves nature

MADE IN ITALY

PLANTAFOL 0.25.50 | Valagro®

PLANTAFOL 0.25.50

FRANÇAIS | PLANTAFOL 0.25.50
ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS
Engrais minéral PK avec oligo-éléments, 25-50
25,0% ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P_2O_5) TOTAL: 25,0% anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans l'eau,; 50,0% OXYDE DE POTASSIUM (K_2O) soluble dans l'eau; 0,02% bore (B), sous forme de acide, soluble dans l'eau; 0,05% cuivre (Cu) chélaté par EDTA, soluble dans l'eau; 0,1% fer (Fe) chélaté par EDTA, soluble dans l'eau; 0,05% manganèse (Mn) chélaté par EDTA, soluble dans l'eau; 0,05% zinc (Zn) chélaté par EDTA, soluble dans l'eau. Fer chélaté par EDTA est stable dans l'intervalle de pH 3-7. Cuivre, manganèse, et zinc chélatés par EDTA sont stables dans l'intervalle de pH 4-11.
INGRÉDIENTS: pyrophosphate de tétrapotassium CAS n. 7320-34-5 (CMC 1: substances et mélanges à base de matières vierges); chlorure de potassium CAS n. 7447-40-7 (CMC 1);); dihydrogéno-ortophosphate de potassium CAS n. 7778-77-0 (CMC 1); nitrate de potassium CAS n. 7757-79-1 (CMC 1).
MODE ET DOSAGES D'UTILISATION: Intervention en application foliaire tous les 15-20 jours pendant le développement productif et végétatif. Fruiticulture, horticulture, cultures industrielles: 2-3 kg/ha; cultures floricoles et ornementales : 150-250 g/hL.
FORMULATION: Granulés. 80 % du produit passe à travers un tamis à mailles de 1 mm.
À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d'application.
Usage professionnel: veuillez contacter la société Valagro S.p.A. pour des recommandations plus spécifiques. www.valagro.com
Ces doses d'application constituent des recommandations. Nous conseillons aux agriculteurs de contacter leur conseiller pour adapter les recommandations à leur situation particulière et éviter une surfertilisation.
Conserver le produit dans un endroit sec at bien aéré á l'abri de la lumière directe du soleil.
Température de stockage comprise entre 0 °C et 40 ° C. Les sacs partiellement utilisés ou endommagés doivent être correctement refermés.
Respectez les instructions d'utilisation recommandées du fertilisant afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit
Plantafol 0.25.50 est un fertilisant foliaire ayant un contenu de phosphore et de potassium élevé et conseillé dans les dernières phases du cycle des cultures, il facilite un équilibre nutritif de meilleure qualité dans les phases où la quantité de potassium requise est plus élevée, de sorte qu'il améliore la qualité des cultures.
Fabricant: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy
Distributeur en France: VALAGRO FRANCE SA, Ecopôle des Séolanes 210 Avenue de la Cigalière
84250 Le Thor France | Tel: (+33) 04-90214444

PORTUGUÊS | PLANTAFOL 0.25.50
ADUBO INORGÂNICO COMPOSTO SÓLIDO DE MACRONUTRIENTES
Adubo mineral PK com micronutrientes, 25-50
25,0% PENTÓXIDO DE FÓSFORO (P_2O_5) TOTAL: 25,0 % Pentóxido de fósforo (P_2O_5) solúvel em água; 50,0% ÓXIDO DE POTÁSSIO (K_2O) solúvel em água; 0,02% boro (B), sob a forma de ácido, solúvel em água; 0,05% cobre (Cu) quelatado par EDTA, solúvel em água; 0,1% ferro (Fe) quelatado por EDTA, solúvel em água; 0,05% manganês (Mn) quelatado por EDTA, solúvel em água; 0,05% zinco (Zn) quelatado por EDTA, solúvel em água. Ferro quelatado por EDTA: intervalo de estabilidade pH 3-7. Cobre, manganês, e zinco quelatados por EDTA: intervalo de estabilidade pH 4-11.
INGREDIENTES: pirofosfato de tetrapotasio CAS n. 7320-34-5 (CMC 1: Substâncias e misturas à base de matérias virgens); cloreto de potássio CAS n. 7447-40-7 (CMC 1); di-hidrogeno-ortofosfato de potássio CAS n. 7778-77-0 (CMC 1); nitrato de potássio CAS n. 7757-79-1 (CMC 1).
MODO E DOSES DE EMPREGO: Intervenções em aplicação foliar a cada 15 a 20 dias durante o desenvolvimento vegetoprodutivo. Culturas frutícolas, hortícolas, industriais: 2 a 3 kg/ha; culturas floricolas e ornamentais: 150 a 250 g/hL
FORMULAÇÃO: Grânulos. 80% do produto passa num peneiro com malha de 1 mm.
A utilizar apenas em caso de comprovada necessidade. Não ultrapassar as doses de aplicação.
Utilização profissional: Utilização profissional: contactar a empresa Valagro S.p.A. para recomendações mais específicas. www.valagro.com
Estas doses de aplicação do produto são recomendações. Aconselhamos os agricultores a pedir conselhos aos seus consultores a fim de adaptarem as recomendações à sua situação específica e de evitarem a fertilização excessiva.
Armazenar o produto num espaço seco e bem ventilado, abrigado da luz solar direta.
Temperatura de armazenamento entre 0 e 40 °C. Os sacos parcialmente utilizados ou danificados devem ser bem fechados.
Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização recomendadas deste produto fertilizante.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Plantafol 0.25.50 é um fertilizante foliar com alto conteúdo de fósforo e potássio, aconselhado nas fases finais do ciclo das culturas, que favorece um melhor equilíbrio nutritivo nos estádios em que os requisitos de potássio são mais elevados, favorecendo a qualidade das culturas.
Fabricante: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy
Distribuido en España y Portugal por VALAGRO Iberia S.L. Carretera de Murgis, 25-04710
Santa Maria del Aguila Almería Spain Tel. (+34) 95-0583260

DEUTSCH | PLANTAFOL 0.25.50
FESTES ANORGANISCHES MEHRNÄHRSTOFF-MAKRONÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL
Mineralisches Düngemittel mit Spurennährstoffen, PK 25-50
25,0% GESAMTPHOSPHORPENTOXID (P_2O_5): 27,0% wasserlösliches Phosphorpentoxyd (P_2O_5); 50,0% KALIUMOXID (K_2O), wasserlöslich; 0,02% Bor (B), als Säure, wasserlösliches; 0,05% Kupfer (Cu) komplexiert durch EDTA, wasserlösliches; 0,1% Eisen (Fe) komplexiert durch EDTA, wasserlösliches; 0,05% Mangan (Mn) komplexiert durch EDTA, wasserlösliches; 0,05% Zink (Zn) komplexiert durch EDTA, wasserlösliches. Eisen als Chelat von EDTA ist im pH-Intervall 3-7 stabil. Kupfer, Mangan, und Zink als Chelat von EDTA sind im pH-Intervall 4-11 stabil.
INHALTSSTOFFE: Tetrakaliumdiphosphat CAS-Nr. 7320-34-5 (CMC 1: Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen); Kaliumchlorid CAS-Nr. 7447-40-7 (CMC 1); Potassiumdihydrogenorthophosphat CAS-Nr. 7778-77-0 (CMC 1); Kaliumnitrat CAS-Nr. 7757-79-1 (CMC 1).
DOSIERUNG UND ANWENDUNG: Au ragung auf Blättern nach jeweils 15-20 Tagen während der vegetativ-produktiven Entwicklung: Obstkulturen, Gemüsekulturen und Industriekulturen: 2-3 kg/ha; Blumenkulturen und Zierpflanzen: 150-250 g/hL.
KORNGRÖßE: Granulate. Das Produkt passiert zu 80 % ein Sieb mit einer Maschenweite von 1 mm.
Nur bei anerkanntem Bedarf anwenden. Aufwandmenge nicht überschreiten.
Gewerbliche Verwendung: Für spezifischere Empfehlungen wenden Sie sich an das Unternehmen Valagro S.p.A. www.valagro.com
Diese Produkt-Aufwandmengen sind Empfehlungen. Wir empfehlen Landwirten, ihren Berater zu konsultieren, um die Empfehlungen an ihre besondere Situation anzupassen und eine Überdüngung zu vermeiden.
An einem trockenen und gut belüfteten Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschutzt lagem.
Lagertemperatur 0-40 °C. Angebrochene oder beschädigte Beutel sollten gut verschlossen werden.
Um Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, beachten Sie bitte die Empfehlungen in der Gebrauchsanweisung dieses Düngeprodukts
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
Plantafol 0.25.50 ist ein Blattdünger mit einem hohen Phosphor- und Kaliumgehalt, der in den letzten Phasen des Erntezyklus empfohlen wird. Er fördert ein besseres Nährstoffgleichgewicht in Phasen mit hohem Kaliumbedarf und verbessert so die Qualität der Kulturen.
Hersteller: VALAGRO S.p.A - Zona Ind.le Via Cagliari, 1-66041 Atessa (Chieti) Italy

MAGYAR | PLANTAFOL 0.25.50
TÖBB MAKROELEMET TARTALMAZÓ, SZILÁRD SZERVETLEN TRÁGYA
PK mikroelem-tartalmú ásványi trágya, 25-50
25,0% ÖSSZES FOSZFOR-PENTOXID (P_2O_5): 25,0% vízoldható foszfor-pentoxid (P_2O_5); 50,0% KÁLIUM-OXID (K_2O), vízoldható; 0,02% bór (B) sav formájában, vízoldható; 0,05% réz (Cu) kelátképző EDTA, vízoldható; 0,1% vas (Fe) kelátképző EDTA, vízoldható; 0,05% mangán (Mn) kelátképző EDTA, vízoldható; 0,05% cink (Zn) kelátképző EDTA, vízoldható. Vas (Fe) kelát EDTA, stabil marad pH 3-7 között. Réz (Cu), mangán (Mn), és cink (Zn), stabil marad 4-11 között.
ÖSSZETEVŐ: tetrakálium-pirofoszfát CAS-szám: 7320-34-5 (1. összetevő-kategória: Primer anyagok és keverékek); kálium klorid CAS-szám: 7447-40-7 (1. összetevő-kategória); kálium-dihidrogén-ortofoszfát CAS-szám: 7778-77-0 (1. összetevő-kategória); kálium- nitrát CAS-szám: 7757-79-1 (1. összetevő-kategória).
HASZNÁLATI ÉS ADAGOLÁSI JAVALLAT: Alkalmazza levélkezeléssel a vegetatív-termelési időszak alatt minden 15-20 napban. Gyümölcsöknél, kertészeti és ipari növényeknél használjon 2-3 kg/ha, virág- és dísznövények esetében 150-250 g/hL.
KISZERELES: Granulátum. A termék 80 %-a átesik 1 mm szemméretű szitán.
Csak indokolt esetben használandó. Ne lépje túl a javasolt alkalmazási dózist.
Hivatásos felhasználók: Konkrétabb ajánlásokért lépjen kapcsolatba Valagro S.p.A. www.valagro.com
A termék alkalmazási dózisára vonatkozó tájékoztatás csak ajánlás. A mezőgazdasági termelők számára azt tanácsoljuk, hogy konzultáljanak tanácsadójukkal, hogy az adott körülményekhez igazítsák az ajánlásokat, és elkerüljék a túltrágyázást.
A termék száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől távol tartandó. Tárolási hőmérséklet: 0-40 °C. A felbontott vagy sérült zsákokat jól zárja le.
Az emberi egészséget és a környezetet fenyegető kockázatok elkerülése érdekében kérjük, hogy tartsa be a termésnövelő anyag használatára vonatkozó ajánlást.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
A Plantafol 0.25.50 egy magas foszfor- és káliumtartalmú trágya, amely a növényciklus végső szakaszában ajánlott. Segíti fenntartani a tápanyagegyensúlyt azokban a szakaszokban is, amikor a növény káliumszükségelete magasabb, ezáltal javítja a növények minőségét.
Gyártó: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1- 66041 Atessa (Chieti) Italy

HRVATSKI | PLANTAFOL 0.25.50
SLOŽENA KRUTA ANORGANSKA GNOJIVA S MAKROHRANJIVIMA
PK mineralno gnojivo s mikrohranjivima, 25-50
25,0% UKUPNOG FOSFOROVOG PENTOKSIDA (P_2O_5): 25,0 % fosforovog pentoksid (P_2O_5) topljivog u vodi; 50,0% KALIJEV OKSID (K_2O), topljivog u vodi; 0,02% bor (B), kao kelisin, topljivog u vodi; 0,05% bakar (Cu) keliran EDTA-om, topljivog u vodi; 0,1% željezo (Fe) kelirano EDTA-om, topljivog u vodi; 0,05% mangan (Mn) keliran EDTA, topljivog u vodi; 0,05% cink (Zn) keliran EDTA-om, topljivog u vodi. Željezo kelirano EDTA-om je stabilno u pH vrijednosti u rasponu 3-7. Bakar, mangan i cink koji su kelirani EDTA-om stabilni su u pH vrijednosti u rasponu 4-11.
SASTOJCI: tetrakalijev pirofosfat CAS br. 7320-34-5 (CMC 1.: tvari i smjese iz neprerađenih sirovina); kalijev klorid CAS br. 7447-40-7 (CMC 1.), Kalijev dihidrogen ortofosfat CAS br. 7778-77-0 (CMC 1); kalijevog nitrata CAS br. 7757-79-1 (CMC 1.).
UPUTE ZA KORIŠTENJE I DOZIRANJE: folijarna primjena svakih 15-20 dana tijekom vegetativno-produktivnog razvoja. Za voće, hortikulturno i industrijsko bilje: koristite 2-3 kg/ha; za cvijeće i ukrasne usjeve: koristite 150-250 g/hL.
GRANULOMETRIJA: Granule. Kroz sito veličine otvora od 1 mm može proći 80% proizvoda.
Rabiti samo u slučaju dokazane potrebe. Ne premašivati predviđenu količinu.
Profesionalna upotreba: Za konkretnije preporuke obratiti se poduzeću Valagro S.p.A. www.valagro.com
Navedene količine primjene proizvoda samo su preporuke. Poljoprivrednicima preporučujemo da se obrate svojem savjetniku kako bi se preporuke prilagodile njihovim potrebama i izbjeglo pretjerano gnojenje.
Proizvod čuvajte na suhom, dobro prozračenom mjestu dalje od izravne sunčeve svjetlosti.
Temperatura skladištenja 0-40 ° C. Djelomično korištene ili oštećene vreće moraju se dobro zatvoriti.
Kako bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati preporuka iz uputa za upotrebu ovog gnojidbenog proizvoda.
P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
Plantafol 0.25.50 je folijarno gnojivo s visokim sadržajem fosfora i kalija, preporučeno u posljednjim fazama ciklusa usjeva. Ono pospješuje nutritivnu ravnotežu u fazama visoke potražnja za kalijem, poboljšavajući kvalitetu usjeva
Proizvođač: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1- 66041 Atessa (Chieti) Italija

ROMÂNĂ | PLANTAFOL 0.25.50
ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC SOLID COMPUS CU MACROELEMENTE
Îngrășământ mineral cu oligoelemente PK, 25-50
25,0 % PENTAOXID DE FOSFOR (P_2O_5) TOTAL: 25,0 % Pentoxid de fosfor (P_2O_5) solubil în apă; 50,0% OXID DE POTASIU (K_2O) solubil în apă; 0,02% bor (B) ca acid, solubil în apă; 0,05% cupru (Cu) chelat cu EDTA, solubil în apă; 0,1% fier (Fe) chelat cu EDTA; 0,05% mangan (Mn) chelat cu EDTA, solubil în apă; 0,05% zinc (Zn) chelat cu EDTA, solubil în apă. Fierul chelat cu EDTA este stabil în intervalul de pH 3-7. Cuprul, manganul și zincul chelate cu EDTA sunt stabile în intervalul de pH 4-11.
INGREDIENTE: pirofosfat tetrapotasic nr. CAS 7320-34-5 (CMC 1: Substanțe și amestecuri din materiale prime virgine); clorura de potasiu nr. CAS 7447-40-7 (CMC 1); dihigrogenoortofosfat de potasiu nr. CAS 7778-77-0 (CMC 1); azotat de potasiu nr. CAS 7757-79-1 (CMC 1).
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI DOZARE: Aplicarea foliară la fiecare 15-20 de zile în timpul dezvoltării vegetativ-productive. Pentru culturile de fructe, horticole și industriale: utilizați 2-3 kg/ha; pentru flori și culturi ornamentale: utilizați 150-250 g/hL
FORMA: Granule. 80 % din produs trece printr-o sită cu ochiuri de 1 mm.
A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza de aplicare.
Uz profesional: Contactați societatea Valagro S.p.A. sau distribuitorul societății recomandări mai specifice. www.valagro.com
Dozele de aplicare a produselor sunt oferite cu titlu de recomandare. Agricultorilor li se recomandă să solicite consiliere din partea consilierului lor pentru a adapta recomandările la situația lor specifică și pentru a evita fertilizarea excesivă.
A se depozita produsul într-un spațiun uscat și bine ventilat, ferit de lumina direct a soarelui.
Temperatura depozitare 0°- 40 °C. Pungile parțial utilizate sau deteriorate trebuine închise bine.
Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu, respectați instrucțiunile de utilizare recomandate pentru acest produs fertilizante.
P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului
Plantafol 0.25.50 este un îngrășământ foliar cu un conținut ridicat de fosfor și potasiu, recomandat în etapele finale ale ciclului de cultură. Promovează o nutriție mai bună echilibrează în etape în care cererea de potasiu este ridicată, îmbunătățind calitatea culturilor.
Fabricant: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

8 031702 014141

4152751FE6P1S9 02

syngentabiologicals.com

Signed for approval/Firma per approvazione:	Onat Akdemir	Firmato digitalmente da Onat Akdemir Data: 2023.11.14 16:01:17 +01'00'	Signed for approval/Firma per approvazione:	Serena Bocchi	Firmato digitalmente da Serena Bocchi Data: 2023.11.14 17:58:20 +01'00'