

**ukłon w kierunku skutecznej ochrony!**


**W uprawie truskawki polecamy**

SZKODNIKI	CHOROBY szara pleśń, mączniak prawdziwy*, antraknoza truskawki**	Frupica® GRISU®					
	opuchlaki	Mospilan® 20 SP					
	kwiecień malinowiec**, zmienik**	Mospilan® 20 SP					
	roztoczek truskawkowic	Ortus®					
NAWOŻENIE DOLISTNE	przędziorek chmielowiec**	Ortus®					
	Bortrac (B 150 g/l)	Bortrac (B 150 g/l)					
		Hydromag (MgO 500 g/l)	Seniphos (Fosfor + Wapń) (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 310 g/l, Ca 40 g/l)			Zintrac (Zn 700 g/l)	
		Zintrac (Zn 700 g/l)	Stopit (Ca 160 g/l)			Zintrac (Zn 700 g/l)	
ŚRODKI POMOCNICZE	Frutrel						
	Slippa®						
	ZIELONY PĄK	BIAŁY PĄK	POCZĄTEK KWITNIENIA	PEŁNIA KWITNIENIA	WZROST ZAWIĄZKÓW OWOCÓW	OWOCOWANIE	PO ZBIORACH

\* ogranicza występowanie  
\*\* zalecenia w uprawach małoobszarowych



**Nasi przedstawiciele i doradcy**



**ARKADIUSZ BUJALSKI**  
tel. 501 625 157  
arkadiusz.bujalski@sumiagro.pl

**JERZY KŁOS**  
tel. 501 281 662  
jerzy.klos@sumiagro.pl

**DAMIAN KUBOWICZ**  
tel. 512 379 871  
damian.kubowicz@sumiagro.pl

**ARTUR KULKOWSKI**  
tel. 508 384 909  
artur.kulikowski@sumiagro.pl

**DOMINIK ŁUKOWIAK**  
tel. 505 444 124  
dominik.lukowiak@sumiagro.pl

**SEBASTIAN PILCZUK**  
tel. 509 476 220  
sebastian.pilczuk@sumiagro.pl

**JACEK PREUSS**  
tel. 501 281 648  
jacek.preuss@sumiagro.pl

**REMIGIUSZ SKRZYPCZAK**  
tel. 504 400 088  
remigiusz.skrzypczak@sumiagro.pl

**MARIUSZ STANIEK**  
tel. 502 072 506  
mariusz.staniek@sumiagro.pl

**SŁAWOMIR STANKIEWICZ**  
tel. 506 090 906  
slawomir.stankiewicz@sumiagro.pl

**JUSTYNA WASIAK**  
tel. 512 379 877  
justyna.wasiak@sumiagro.pl

**RADOSŁAW ZARYCHTA**  
tel. 501 281 757  
radoslaw.zarychta@sumiagro.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

**KORZYSTNIE WPŁYWA NA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ PRZECHOWALNICZĄ OWOCÓW**

**ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY**

**ukłon w kierunku skutecznej ochrony!**





## Problem – szara pleśń

- Grzyb (*Botrytis cinerea*), sprawca szarej pleśni, może doprowadzić do utraty nawet 80% plonów
- Patogen wykazuje odporność na coraz większą liczbę substancji aktywnych
- Najsilniej rozwija się w maju, w wilgotne i ciepłe dni
- Chemiczne zwalczanie szarej pleśni należy rozpocząć na początku kwitnienia i kontynuować aż do 5-7 dni przed zbiorem
- Zwykle konieczne jest wykonanie 3-4 zabiegów ochrony



## Rozwiązanie –



**Nowa, skuteczna substancja czynna MEPANIPIRYM, na którą nie stwierdzono odporności. Tylko w produkcie FRUPICA 440 SC!**

**Uprawa:** truskawka

**Dawka:** 0,7 l/ha

**Zwalczane choroby\*:** szara pleśń

**Termin stosowania:** środek stosować od początku do końca fazy kwitnienia. **Zalecamy zabieg w okresie poprzedzającym zbiór!**

**Zabiegi:** maksymalnie 2 w sezonie wegetacyjnym – wykonywać w odstępie 7 dni, z zachowaniem okresu karencji (3 dni).

**\*Ważne:**

Według przeprowadzonych przez producenta badań Frupica 440 SC ogranicza występowanie również innych ważnych chorób truskawki, jak mączniak prawdziwy oraz antraknoza.




Produkt dostępny w opakowaniach: 1 l

## Frupica 440 SC – skuteczna broń do walki z szarą pleśnią

- Skutecznie zwalcza szarą pleśń w uprawie truskawki
- Działa zapobiegawczo i interwencyjnie
- Dobrze działa w niskich temperaturach
- Ma krótki okres karencji (3 dni), jest selektywna dla pszczoł i innych owadów pożytecznych
- Udowodniony pozytywny wpływ na jakość pozbiorną i trwałość przechowalniczą owoców - STOSUJ W OKRESIE POPRZEDZAJĄCYM ZBIÓR

### Badania nad jakością pozbiorną i trwałością przechowalniczą owoców



**Dzięki zastosowaniu preparatu Frupica można uzyskać wyższą plonę nawet do 65% w stosunku do kontroli!**