

# Gold<sup>®</sup> 450 EC

Złoty środek!



herbicyd – 2,4D ester, fluroksypyr




ADAMA

# Gold 450 EC

- wysoka skuteczność na większość chwastów dwuliściennych we wszystkich zbożach ozimych i jarych,
- długi okres stosowania wiosną do fazy pierwszego kolanka zbóż,
- idealny partner dla produktów do zwalczania miotły zbożowej,
- pierwsze efekty działania widoczne już po kilku dniach,
- brak ograniczeń w doborze roślin następczych.

## ■ Gold 450 EC – perfekcyjna kompozycja dwóch substancji aktywnych 2,4D (w formie estru) + fluroksypyr



## Gold 450 EC – szerokie spektrum zwalczania chwastów na wiosnę w zbożach ozimych i jarych


Gold 450 EC jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszcza się w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, a w efekcie zamieranie chwastu.

**Fluroksypyr** blokuje hormony roślinne odpowiedzialne za wzrost roślin. **2,4D** wstrzymuje rozwój tkanki merystematycznej odpowiedzialnej za rozwój chwastów. Obie substancje biologicznie czynne działają jednakowo skutecznie zarówno w części korzeniowej, jak i w części nadziemnej.




## Gold 450 EC – sprawdzone działanie na szerokie spektrum chwastów

Gold 450 EC został przygotowany tak, by zastosowany powschodowo w zbożach ozimych i jarych zwalczał maksymalnie szerokie spektrum najważniejszych chwastów.



*rdestówka powojowa*



*chaber bławatek*




*przytulia czepna*



*komosa biała*



*ostrożeń polny*



*jasnota purpurowa*



*samosiewy rzepaku*



*rumian polny*



*rdest plamisty*

Spadki temperatur poniżej 5°C występujące w kilka dni po zabiegu mogą wpłynąć na obniżenie skuteczności środka.



■ Gold 450 EC – wysoka skuteczność na większość chwastów dwuliściennych we wszystkich zbożach ozimych i jarych

> chwasty	Gold 450 EC
przytulia czepna	◆◆◆
rumian polny	◆◆◆
rumianek pospolity	◆◆
maruna bezwonna	◆◆
chaber bławatek (od 2 do 8 liści)	◆◆◆
komosa biała	◆◆◆
ostrożeń polny (rozeta liści)	◆◆◆
fiółek polny (przed kwitnieniem)	◆◆
samosiewy rzepaku (rozeta liści)	◆◆◆
rdest plamisty	◆◆◆
rdestówka powojowata	◆◆◆
jasnota purpurowa	◆◆
przetacznik perski	◆◆
krzywoszyj polny	◆◆◆
gwiazdnica pospolita	◆◆◆
tasznik pospolity	◆◆◆
tobołki polne	◆◆◆
niezapominajka polna	◆◆◆
bniec biały	◆◆◆
stulicha psia	◆◆◆

◆◆◆ chwasty wrażliwe ◆◆ chwasty średnio wrażliwe

przytulia czepna (do fazy 8 okółków)  
 rumian polny (rozeta liści do 5 cm)  
 rumianek pospolity (rozeta liści do 5 cm)

Doświadczenia wykonane w Polsce i innych krajach europejskich.



## Gold 450 EC – długi okres stosowania wiosną do fazy pierwszego kolanka zbóż

### Zboża ozime:

pszenica ozima,  
pszenżyto ozime,  
jęczmień ozimy, żyto.

### Zboża jare:

pszenica jara,  
jęczmień jary,  
owies, pszenżyto jare.

Opryskiwać wiosną od fazy 3 liści do fazy pierwszego kolanka zbóż.

Zalecana dawka: 1-1,25 l/ha.



Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w warunkach silnego zachwaszczenia oraz na bardziej rozwinięte chwasty.



**Gold 450 EC – idealny partner dla produktów do zwalczania miotły zbożowej**



**Gold 450 EC – brak ograniczeń w doborze roślin następczych**

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności przyorania plantacji potraktowanej środkiem Gold 450 EC w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu intensywnej uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

**Szeroka gama zalet preparatu sprawia, że Gold 450 EC to prawdziwie ZŁOTY ŚRODEK, który w satysfakcjonujący sposób zwalczy chwasty dwuliścienne na każdym polu.**

® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

# ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,  
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: [biuro@adama.com](mailto:biuro@adama.com),  
[www.adama.com/polska](http://www.adama.com/polska), [www.adama-cumullusfarm.pl](http://www.adama-cumullusfarm.pl)

Pobierz aplikację  
Agro Porada



Dołącz do nas



Porada Agrotechniczna 22 395 66 66  
Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz  
na [www.adama.com/polska](http://www.adama.com/polska)