

MobiCal

Wysoko skoncentrowany, bezazotowy nawóz wapniowy z dodatkiem magnezu, krzemu, żelaza, tytanu i potasu

Mobical z uwagi na wysoką zawartość wapnia jest szczególnie polecany do nawożenia pozakorzeniowego upraw sadowniczych i warzywniczych podatnych na choroby fizjologiczne spowodowane niedoborem wapnia ponieważ podwyższa ich wartość handlową i wzmacnia odporność na choroby fizjologiczne powodowane przez niedobór tego składnika.

Mobical z uwagi na wysoką zawartość krzemu oraz dodatek tytanu wpływa także na wzmocnienie ściany komórkowej i tym samym zwiększoną ochronę roślin przed patogenami oraz ogranicza skutki występowania stresów biotycznych i abiotycznych takich jak: niedobór wody, wysokie temperatury, wysoka presja patogenów.

Skład wzbogacony o inne składniki zapobiega jednostronnemu odżywieniu roślin.

MAKROELEMENTY g/l

Potas (K_2O) 3

Wapń (CaO) 191

Magnez (MgO) 64

Krzem (Si) 55

MIKROELEMENTY g/l

Żelazo (Fe) 14

Tytan (Ti) 2,5

Gęstość 1,27 kg/l, pH 7,6



MobiCal

**191 g/l CaO + 3 g/l K_2O + 64 g/l MgO
+ 55 g/l Si + 14 g/l Fe + 2,5 g/l Ti**

NAOWIENIE ZAPOBIEGAWCZE



NAWÓZ O DZIAŁANIU BIOSTYMULUJĄCYM



Agrii Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 233
60-650 Poznań
tel. 61 8429466



NAWÓZ SPECJALNY



Kluczowe zalety

- 🌿 wysoka zawartość wapnia
- 🌿 skład uzupełniony o magnez, potas, żelazo, krzem i tytan
- 🌿 świetna rozpuszczalność nawozu
- 🌿 bardzo dobra mieszalność z innymi agrochemikaliami
- 🌿 doskonałe parametry cieczy roboczej
- 🌿 wysokie bezpieczeństwo dla roślin uprawnych

Najważniejsze korzyści

- 🌿 optymalne zaopatrzenie roślin w wapń i magnez
- 🌿 zrównoważony rozwój części nadziemnej roślin
- 🌿 stymulowanie wzrostu systemu korzeniowego
- 🌿 działanie antystresowe z uwagi na zawartość krzemu i tytanu
- 🌿 wyższa odporność na choroby fizjologiczne spowodowane niedoborem wapnia
- 🌿 ograniczone pękanie owoców
- 🌿 wysoki plon o dobrej jakości
- 🌿 wysoka zdolność przechowalnicza owoców

Dawki i terminy stosowania

Uprawa	Dawka l/ha	Liczba zabiegów i terminy stosowania
Drzewa owocowe	1 – 1,25	4 – 6 zabiegów: od opadania płatków kwiatowych do zbiorów owoców; większą liczbę zabiegów zaleca się w przypadku podatności na choroby fizjologiczne takie jak gorzka plamistość podskórna
Jagodowe	1 – 1,25	2 – 3 zabiegi: od wykształcenia zawiązków do zbiorów
Pomidor, papryka	1 – 1,25	2 – 3 zabiegi: od zawiązywania owoców
Warzywa kapustne	1 – 1,25	3 – 4 zabiegi: od fazy zawiązywania główek/róż
Pozostałe uprawy polowe	1 – 1,25	2 – 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym

Mobical może być stosowany prewencyjnie w podanych fazach rozwojowych roślin uprawnych lub interwencyjnie, szczególnie przed lub po wystąpieniu czynnika stresowego (susza, wysokie temperatury) lub w momencie stwierdzenia występowania objawów niedoborów wapnia.