

Producent:

DuPont International Operations Sarl., P.O. Box 50, 2 Chemin du Pavillon, CH-1218 Le Grand Saconnex, Geneva, Switzerland tel.: +41 (0) 22 71 75 111; fax.: +41 (0) 22 71 76 088

Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, Tel.: (0-22) 320 09 00, fax: (0-22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com

**Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

T R E N D 90 EC

Adiuwant - preparat wspomagający w formie płynu przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową niektórych środków chwastobójczych stosowanych powszechnie: Accent 75 WG, Aneks SX 50 SG, Calibre SX 50 SG, Chisel 75 WG, Granstar 75 WG, Granstar Ultra SX 50 SG, Harmony 75 WG, Hector 53,6 WG, Picaro SX 50 SG, Pragma SX 50 SG, Refine 75 WG, Rubin SX 50 SG, Safari 50 WG, Titus 25 WG.

Zawartość substancji: etoksyłowany alkohol izodecyłowy - 90%

Składniki niebezpieczne: etoksyłowany alkohol izodecyłowy (alifatyczny)



szkodliwy

Działa szkodliwie po połknięciu

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Działka szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

**Uwaga!**

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów**
- 2. Nie zanieczyszczać wód preparatem i jego opakowaniem.**

DZIAŁANIE PREPARATU

Trend 90 EC powoduje:

- - obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środka chwastobójczego
- - lepsze zwilżenie powierzchni opryskiwanych liści chwastów i ułatwienie wnikania środka do rośliny
- - zmniejszenie zmywalności środka przez opady deszczu i silną rosę
- - zwiększenie skuteczności i przyspieszenie działania środka chwastobójczego

UWAGA

Dodatek adiuwanta jest szczególnie zalecany, gdy w odchwaszczanych uprawach występują chwasty średnio wrażliwe na stosowany środek chwastobójczy lub na chwasty w starszej fazie rozwojowej, a także wówczas, gdy w kilka godzin po zabiegu opryskane rośliny mogą być narażone na silne opady deszczu.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Zalecane stężenie : 0,05-0,1 % (50-100 ml/100 l wody).

Trend 90 EC stosować w terminach, dawkach i w sposób zalecany dla poszczególnych środków chwastobójczych:

burak cukrowy - ze środkiem Safari 50 WG oraz jego mieszankach z innymi środkami chwastobójczymi

kukurydza - ze środkami Titus 25 WG, Harmony 75 WG, Accent 75 WG, Hector 53,6 WG, Refine 75 WG oraz ich mieszankach z innymi środkami chwastobójczymi

ziemniak - z środkiem Titus 25 WG oraz jego mieszankach z innymi środkami chwastobójczymi

zboża ozime i jare - ze środkami Aneks SX 50 SG, Calibre SX 50 SG, Chisel 75 WG, Granstar 75 WG, Granstar Ultra SX 50 SG, Picaro SX 50 SG, Pragma SX 50 SG, Rubin SX 50 SG

OKRES KARENCEJ (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) - **nie dotyczy**

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ ORAZ ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu) - **nie dotyczy**

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania.

Ciecz użytkową środka chwastobójczego przygotować zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania w połowie potrzebnej ilości wody i dokładnie wymieszać. Następnie dodać odmierzoną ilość adiuwanta z włączonym mieszadłem uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0-30⁰C.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU

Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się Trend 90 EC.

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu

Unikać zanieczyszczenia oczu

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO PREPARACIE DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682-04-04
Kraków – (0-12) 411-99-99
Lublin – (0-81) 740-89-83
Łódź – (0-42) 657-99-00
Poznań – (0-61) 847-69-46

Rzeszów –(0-17) 866-40-25
Sosnowiec –(0-32) 266-11-45
Tarnów –(0-14) 631-54-09
Warszawa –(0-22) 619-66-54
Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -