

Producent : Miller Chemical and Fertilizer Corporation ,Radio Road ,  
Hanover,Pennsylvania 17331, USA  
Importer : BIO AGRIS Piotr Zajkowski Sp. Jawna , ul.Dylewska 20B, 03 011  
Warszawa, Tel 22 389 73 35, [info@bioagris.pl](mailto:info@bioagris.pl)

## PROTECTOR

**Preparat poprawiający przyczepność oraz chroniący przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, stosowany jako dodatek do agrochemikaliów**

Skład : di-1-P-menten ( związek z grupy terpenowych polimerów) – 96 %

**Nr PZH/HT-2206/2008**

**PROTECTOR** to naturalny środek pochodzenia roślinnego do stosowania w uprawach roślin warzywniczych, sadowniczych i rolniczych jako protektant i adiuwant do agrochemikaliów.

W ciągu godziny od zabiegu w świetle dziennym **PROTECTOR™** polimeryzuje wiążąc agrochemikalia na powierzchni roślin

Powstała błona jest związana z naturalnym woskiem pokrywającym roślinę, jest elastyczna i powiększa się wraz ze wzrostem tkanek.

**Błona jest aktywna przez okres 7 – 10 dni następnie ulega biodegradacji.**

Agrochemikalia na roślinie są zabezpieczone przed negatywnym wpływem czynników środowiskowych poprzez zastosowanie **PROTECTORA™**.

### **PROTECTOR™ :**

- Poprawia skuteczność agrochemikaliów
- Intensyfikuje wykorzystanie nawozów dolistnych
- Skutecznie ogranicza zmywanie agrochemikaliów przez deszcz lub deszczowanie (do 25 mm dziennie)
- Ogranicza fitotoksyczność niektórych agrochemikaliów
- Ogranicza ordzawienie owoców
- Redukuje ulatnianie i pienie się agrochemikaliów, nie zamarza i nie blokuje końcówek opryskiwaczy
- Redukuje znoszenie kropeł oprysku i chroni je przed wysuszeniem w wysokich temperaturach

Użycie **PROTECTORA** zmniejsza napięcie powierzchniowe roślin poprawiając dystrybucję agrochemikaliów na liściu, szczególnie na roślinach pokrytych woskiem (cebula, warzywa kapustne, rzepak) lub włoskami.

## **PROTECTOR INSTRUKCJA MIESZANIA:**

1. NIE DODAWAĆ **PROTECTOR™** a BEZPOŚREDNIO DO OPRYSKIWACZA
2. PRZED UŻYCIEM WSTĘPNIE WYMIESZAĆ **PROTECTOR™** W ODZIELNYM NACZYNIU (WIADRZE) Z NIEWIELKĄ ILOŚCIĄ LETNIEJ WODY
3. WŁAĆ **PROTECTOR™** DO OPRYSKIWACZA WYPEŁNIONEGO DO POŁOWY WODĄ Z WŁĄCZONYM MIESZADŁEM
4. **PROTECTOR™** POWINIEN BYĆ DODAWANY JAKO OSTANI SKŁADNIK MIESZANINY

DAWKOWANIE:

### **PREPARATY KONTAKTOWE:**

**300 – 400 ml/ha**

### **PREPARATY SYSTEMICZNE, NAWOZY DOLISTNE**

**200 – 250 ml/ha**

**W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI WYKONANIA ZABIEGU PREPARATEM SYSTEMICZNYM PO UPŁYWIE KRÓTSZEGO CZASU NIŻ 3 DNI OD POPRZEDNIEGO ZABIEGU Z UŻYCIEM PROTECTORA, NALEŻY KONIECZNIE ZASTOSOWAĆ DODATEK 200 ML PROTECTORA, KTÓRY POŁĄCZY SIĘ Z POPRZEDNIO WYTWORZONĄ WOSKOWĄ POWŁOKĄ.**

### **ZABEZPIECZENIE PRZED FITOTOKSYCZNOŚCIĄ HERBICYDÓW W CEBULI:**

**500 - 600 ml/ha**

Zabieg PROTECTOREM należy wykonać rano i po upływie kilku godzin można wykonywać zabieg herbicydowy

W przypadku stosowania dawek dzielonych herbicydów, ochrona Protectorem będzie skuteczna do 60 h po jego zastosowaniu.

W przypadku stosowania pełnych dawek lub mieszanin ochrona będzie skuteczna do 24 h po jego zastosowaniu.

### **PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, właściwie oznakowanych szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnym miejscu.

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.



## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

Nie wdychać par/mgły cieczy użytkowej.

Każdorazowo przed jedzeniem , picieniem, paleniem oraz po zakończeniu pracy myć ręce i odsłonięte partie skóry wodą z mydłem.

Nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej.

| <b>PROTECTOR</b><br>zawiera: p-ment-1-en, dimer   |  |
|---|--|
| <br>irazniący                    | Działa drażniąco na skórę<br>Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą<br>Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w - środowisku wodnym  |
| <br>niebezpieczny dla środowiska | Chronić przed dziećmi<br>Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt<br>Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu<br>Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy<br>Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska |
| <i>Dystrybutor:</i><br>BIO AGRIS Piotr Zajkowski Spółka Jawna<br>Ul. Dylewska 20 B, 03-011 Warszawa               |  |

Zawartość netto – 1 l

Okres ważności – 3 lata

Data produkcji i nr partii na opakowaniu